

SAP ECC 6.00

Julio 2007

Español

J53

Aprovisionamiento Interno – Traslados entre Sociedades

Business Process Procedure

Copyright

© Copyright 2007 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Outlook, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves information purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Iconos

Icono	Significado
	Importante
	Ejemplo
	Nota
	Recomendación
	Sintaxis

Convenciones Tipográficas

Formato	Descripción
<i>Texto ejemplo</i>	Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones. Referencias con otra documentación.
Texto ejemplo	Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas.
TEXTO EJEMPLO	Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.
Texto ejemplo	Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos.
Texto ejemplo	Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Texto ejemplo	Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación.
<Texto ejemplo>	Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

Índice

Traslados entre Sociedades.....	5
Propósito.....	5
Creación de Pedido de Compra	5
Creación de Entrega de Salida para Pedido de Compra	7
Toma de Entrega de Salida	8
Contabilizar la Salida de Mercaderías para Entrega	11
Revisar el Status del Traslado de Stock.....	12
Contabilización de la Entrada de Mercaderías para el Pedido de Traslado de Stock	13

Traslados entre Sociedades

Propósito

Esta sección describe el traslado de stock entre dos centros de diferentes sociedades. Los materiales requeridos están ubicados en el stock disponible en el centro suministrador.

Creación de Pedido de Compra

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	<i>Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro Suministrador Conocido</i>
Código de Transacción	ME21N

2. En la pantalla *Crear pedido*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:

Crear pedido

Resumen documento activo | Retener | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz. personal

NB Pedido estándar | Proveedor: 600001 URMAN Chile | Fecha doc.: 06.07.2007

Entrega/Factura | Condiciones | Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Dat.org. | Status

Org.compras: 0001 URMAN Corporativo
 Grupo compras: 001 Gerencia compras
 Sociedad: BP01 Productos URMAN SA de CV

S...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	C...	Grupo art.	Ce.
	10			712491	HANNA BARBERA LONC...	1,000	PZA	T	04.09.2007	10.00	USD	1	PZA	PROMOCION	Almacén Ap...

Val.propuesta

Posición: 1 [10] 712491, HANNA BARBERA LONCHERA

Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Textos | Dirección entrega | Confirmaciones | Expedición | Control de condición

Clase entrega: NLCC | Reposición multi... | Fecha de entrega: 04.09.2007 | Organiz.ventas: BP02
 Puesto exped.: UP21 | Puesto Expedició... | Fecha creac.entrega: | Canal distrib.: 04
 Priorid.entrega: 2 | normal | Plazo entrega prev.: 60 Días | Sector: 00
 Condic.exped.: 06 | Urman Chile | Agrupamiento
 Grupo de carga: 0001 | Grúa | Cliente: CTEUR05 | Almacén Apodaca
 Gpo.transporte: 0001 | Em paletts | Puesto descarga: |
 Ruta: |

110 atlas OVR

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Clase de pedido		Pedido estándar	Tipo de pedido 'NB'
Proveedor		600001	Proveedor que Representa a URMAN Chile
		Seleccione la etiqueta <i>Dat. Org</i>	
Org.compras		0001	URMAN Corporativo
Grupo compras		999	Grupo de compras para traslados
Sociedad		BP01	URMAN Mexico
		Haga clic en <i>Resumen de posiciones</i> 	Si <i>Resumen de posiciones</i> no está visible
Material		712491	
Ctd.pedido	Cantidad del pedido	1,000	
Fe.entrega	Fecha de entrega	<fecha predeterminada>	La fecha predeterminada es Hoy. Si usted toma un día más tarde que "al final de la semana próxima", asegúrese de seleccionar la fecha correcta en <i>Creación de Entrega de Salida para Pedido de Transporte</i>
Precio Neto		Cualquiera	
Moneda		MXP	
Centro		UR05	URMAN Huinala
Almacén		0001	Mercaderías
		Seleccione la etiqueta <i>Datos del Material</i>	
		Haga clic en <i>Continuar</i> 	Confirme cada mensaje
		Haga clic en <i>Grabar</i> 	

Resultado

El sistema crea el pedido.


Creación de Entrega de Salida para Pedido de Compra

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:


Menú SAP ECC	Logística → Comercial → Expedición y transporte → Entrega de salida → Crear → Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío → Pedidos de compras
Código de Transacción	VL10B

1. En la pantalla *Pedidos de compras, visual.rápida*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:



Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Pto.expedic./Pto.recepción		UP21	
Fecha creac.entrega		Borre los valores	
ReglaCálcvlFeEntrg	Regla para determinar Valor para la creación de la fecha de entrega	3	Todo hasta fin de semana próximo
		Seleccione la etiqueta de <i>Pedidos de Compras</i>	
Pedido		Número de pedido creado en el paso anterior	
Centro suministrador		UR22	
		Haga clic en <i>Ejecutar</i> 	F8


3. Seleccione las posiciones en la pantalla *Operaciones pronto envío: Pedidos de compras, visual.rápida* y:



		Haga clic en Fondo	Shift + F7
--	--	-----------------------	------------

Resultado

El sistema crea un número de entrega para el pedido de transporte. Si hace clic en *Visualizar/Suprimir entregas* podrá ver u ocultar la entrega creada por el sistema. El número de documento creado para la entrega en SD es mostrado en *Doc comer*.




Toma de Entrega de Salida

Procedimiento


1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	<i>Logística → Comercial → Expedición y transporte → Entrega de salida → Modificar → Documento Individual</i>
Código de Transacción	VL02N

2. En la pantalla *Modificar entrega de salida*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:



Se especifica la Entrega y le damos ENTER:



Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Entrega de salida		<Número de Documento>	Número de documento de la entrega de SD
		Haga clic en <i>Continuar</i> 	
Cant.picking		1,000	Etiqueta "Picking"
Lote			No es necesario ingresar

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
			el número de lote si éste fue definido en el pedido de compras.
Almacén		0001	Producto
Cantidad entrega		1,000	La cantidad de entrega es tomada desde el pedido de compras. Debe ser igual a la cantidad de Picking.
		Haga clic en <i>Grabar</i> 	Ctrl+S

3. Utilice el mismo documento de SD para la transacción **VL02N**.

Resultado

La entrega de SD adquiere el status de “completamente tomada”



Si el almacén donde se dio de alta/baja el inventario tiene WM, es necesario ejecutar las transacciones:

LT03 – Crear Orden de Transporte (Con entrega)

LT12 – Confirmar Orden de Transporte

Ver Manual de WM.


Contabilizar la Salida de Mercaderías para Entrega

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística → Comercial → Expedición y transporte → Contabilizar salida mcía. → Entrega de sal: Doc.individual
Código de Transacción	VL02N


2. En la pantalla *Modificar entrega de salida* los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:



Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Entrega de salida		<Número Documento>	Número de documento de la entrega de SD
		Haga clic en <i>Contabilizar SM</i>	Shift+F8

Resultado

El sistema actualiza la salida de mercaderías y muestra el mensaje *Reposición multisoc. <xxxxxxx> grabado*. El documento de salida de mercaderías (TF de stock en tránsito) para el lote de la posición seleccionado se puede ver en Flujo de documentos (F7)



Revisar el Status del Traslado de Stock

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	Logística → Gestión de Materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stocks → Resumen de stocks
Código de Transacción	MMBE

2. En la pantalla *Resumen de Stocks: Lista base* ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente pantalla/tabla:

The screenshot shows the SAP MMBE transaction 'Resumen de stocks: Lista base'. On the left, the 'Selección' section has 'Material' set to 712491, 'Tp.material' to HAWA, and 'Unidad medida' to PZA. Below, the 'Resumen de stocks' tree shows the hierarchy: Mandante / Sociedad / Centro / Almacén / Lote / Stock, with 'UR05 Almacén Apodaca' and '0001 Alm. Producto' highlighted. The main table displays various stock types and their quantities. The 'Stock en curso' row is highlighted in yellow and has a value of 22,000.000. To the right, a summary table shows 'Stock en curso' with a value of 22,000.

Stock Type	Stock
Libre utilización	20,890.000
Control calidad	0.000
Devoluciones	101.000
Traslado (Alm.)	0.000
Consig.util.libre	0.000
Consi ctrl-cal	0.000
Consulta-cliente	0.000
Ofertas a cliente	0.000
Pedidos cliente	0.000
Planes-entrg clie	0.000
Contratos-cliente	0.000
Entrg gratuita	0.000
Entrega a cliente	10.000
Stock en curso	22.000.000
Consi pedido	0.000
Reservado	0.000
Reserva entrada	0.000
PdClie util libre	0.000
PedClie CtrlCal	0.000
Bloqueado	0.000
PedClie bloq.	0.000
Consig.bloqueada	0.000
EMT libre util.	0.000
EMT stk.ctrl.cal.	0.000
EMT bloqueado	0.000
Proyecto libr. ut	0.000
Proyecto ctrl.cal	0.000

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Material		712491	Número de material del pedido de compras
Centro		UR05	Centro receptor

		Haga clic en <i>Ejecutar</i> 	
		Haga clic en  Visualiz. detallada	Vea la clase de stock 'Stock en curso'.

Resultado

Usted obtiene una visión general del stock en tránsito. Esto cubre todos los materiales que salieron del centro suministrador y que aún no han arribado al centro receptor.


Contabilización de la Entrada de Mercaderías para el Pedido de Traslado de Stock

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	<i>Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Por pedido → Número de pedido desconocido</i>
Código de Transacción	MIGO

2. En la pantalla *Entrada de mercancías – Pedido <usuario>*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:



Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Clase de movimiento	Lista de campo	Entrada de mercancías	
Documento de referencia	Lista de campo	Entrega (R05)	
Número de documento		<No. de entrega de salida>	
Clase de movimiento		101	
		Haga clic en y seleccione la etiqueta Se	
Almacén		0001	Si aún no fue ingresado durante la creación del pedido
Posición OK		Confirmar en el check box "OK", en la parte inferior de la pantalla	
		Haga clic en <i>Verificar</i>	Confirme los mensajes.

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
			
		Haga clic en <i>Contabilizar</i> 	O haga clic en <i>Grabar</i> 

Resultado

El sistema contabiliza la entrada de mercaderías para el pedido de compras en el stock de libre utilización del centro .

 Si el almacén donde se dio de alta/baja el inventario tiene WM, es necesario ejecutar las transacciones:

LB10 – Crear Orden de Transporte

LT12 – Confirmar Orden de Transporte

Ver Manual de WM.